

**Ingredienten:** Maltodextrine, Sorbitol, Rijstzetmeel, Microkristallijne cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose, Glycerildibehenaat, Siliciumdioxide, Vit B12, Calcium-L-Methyltetrahydrofolaat.

**Aanbevolen gebruik:** Neem 1 tablet per dag onder de tong (sublinguaal) of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

**Bewaarcondities - Advies voor gebruik:** Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

\*RN131\*

**Nutrined BV**  
Edisonstraat 4a \_ 5051 DS Goirle \_ +31 (13) 820 03 31  
[www.nutrined.nl](http://www.nutrined.nl) \_ [order@nutrined.nl](mailto:order@nutrined.nl)



## Me B12 + MTHF NN128

60  
Sublinguale tabletten -  
Comprimés sublinguals -  
sublingual tablets  
24,00 g e  
Voedingssupplement -  
Complément alimentaire -  
Food supplement

Samenstelling	Dagdosering	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI %
Vit B12 (als Methylcobalamine) Calcium-L-Methyltetrahydrofolaat	2 mg 1 mg	80.000 % 405 %

\* Dagdosering op basis van 1 SL tablet  
Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

**Ingédients:** Maltodextrine, Sorbitol, Amidon de riz, Cellulose microcristalline, Carboxyméthylcellulose de sodium, Glycerildibéhenate, Dioxyde de silicium, Vit B12, L-Méthyltetrahydropholate de calcium.

**L'apport Journalier recommandé:** Prenez 1 comprimé par jour, à dissoudre sous la langue (sublingual) ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

**Conditions de stockage- Conseils d'utilisation:** Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vit B12 (comme Méthylcobalamine)	2 mg	80.000 %
L-Méthyltetrahydropholate de calcium	1 mg	405 %

\* Dose quotidienne : 1 comprimé SL  
N° de lot - Date de péremption : voir emballage

**Ingredients:** Maltodextrin, Sorbitol, Starch rice, Microcrystalline cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose, Glycerildibehenate, Silicon dioxyde, Vit B12, Calcium- L-Methyltetrahydrofolate.

**Suggested use:** Place once daily 1 tablet under the tongue (sublingual) or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

**Storage conditions- Advise for use:** Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value RI %
Vit B12 (as Methylcobalamin)	2 mg	80.000 %
Calcium-L-Methyltetrahydrofolate	1mg	405 %

\* Daily dose based on 1 tablet SL  
Expiry date - Lot N°: see package